

**Gebrauchsinformation:** Information für den Anwender

## **Solidago Pentarkan® S**

Mischung

für Jugendliche ab 12 Jahren und Erwachsene

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach Anwendung dieses Arzneimittels nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Solidago Pentarkan® S und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Solidago Pentarkan® S beachten?
3. Wie ist Solidago Pentarkan® S anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Solidago Pentarkan® S aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

#### **1. Was ist Solidago Pentarkan® S und wofür wird es angewendet?**

Solidago Pentarkan® S ist ein homöopathisches Arzneimittel zur Anwendung bei Erkrankungen der Nieren.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehört: Begleittherapie bei Ödemen (Wassereinlagerungen) infolge von Nierenerkrankungen.

#### **2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Solidago Pentarkan® S beachten?**

**Solidago Pentarkan® S darf nicht angewendet werden:**

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen einen der Wirkstoffe von Solidago Pentarkan® S sind,
- bei Kindern unter 12 Jahren,
- in der Schwangerschaft und Stillzeit,
- bei Alkoholkranken.

**Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Solidago Pentarkan® S ist erforderlich:**

Die Anwendung des Arzneimittels bei Wasseransammlungen im Körper sollte nicht ohne ärztlichen Rat erfolgen und ersetzt nicht andere vom Arzt diesbezüglich verordnete Arzneimittel.

Bei Blut im Urin, bei Fieber sowie bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollten Sie einen Arzt aufsuchen.

Aufgrund des Alkoholgehaltes sollte Solidago Pentarkan® S bei Lebererkrankungen nur nach Rücksprache mit einem Arzt eingenommen werden.

### **Bei Anwendung von Solidago Pentarkan® S mit anderen Arzneimitteln**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher keine bekannt.

### **Bei Anwendung von Solidago Pentarkan® S zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken**

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Das Präparat darf aufgrund des Bestandteils Ononis spinosa in der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

### **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Solidago Pentarkan® S**

Enthält 58 Vol.-% Alkohol.

### **3. Wie ist Solidago Pentarkan® S anzuwenden?**

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren sollten 1- bis 3-mal täglich je 5 Tropfen einnehmen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Einnahme zu reduzieren.

*Hinweis:* Für die korrekte Dosierung Flasche zum Tropfen senkrecht halten.

Sie sollten die Tropfen eine halbe Stunde vor oder nach dem Essen einnehmen und sie vorzugsweise vor dem Schlucken einige Zeit im Mund behalten. Bei Bedarf können die Tropfen vor der Einnahme in etwas Wasser verdünnt werden.

Auch homöopathische Arzneimittel sollten ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit eingenommen werden.

### **Wenn Sie eine größere Menge Solidago Pentarkan® S angewendet haben, als Sie sollten**

Es sind bisher keine schädlichen Wirkungen von Überdosierungen bekannt. Falls Sie dieses Arzneimittel erheblich überdosiert haben, sollten Sie Rücksprache mit einem Arzt halten.

### **Wenn Sie die Anwendung von Solidago Pentarkan® S vergessen haben**

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

### **Wenn Sie die Anwendung von Solidago Pentarkan® S abbrechen**

Es sind keine schädlichen Auswirkungen zu erwarten, wenn Sie die Anwendung von Solidago Pentarkan® S abbrechen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

### **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel kann Solidago Pentarkan® S Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen sind bisher keine bekannt.

*Hinweis:* Bei der Einnahme eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

### **Meldung von Nebenwirkungen**

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: [www.bfarm.de](http://www.bfarm.de) anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

### **5. Wie ist Solidago Pentarkan® S aufzubewahren?**

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf Behältnis und äußerer Umhüllung angegebenen Verfallsdatum nicht mehr anwenden.

### **6. Inhalt der Packung und weitere Informationen**

#### **Was Solidago Pentarkan® S enthält**

*Die Wirkstoffe sind:* Solidago virgaurea Ø 3,0 g, Ononis spinosa Ø 3,0 g, Equisetum hiemale (HAB 34) Ø (HAB, Vorschrift 2a) 2,0 g, Petroselinum Dil. D1 1,0 g in 10 g (entsprechend 10,9 ml) Mischung.

*Die sonstigen Bestandteile sind:* Ethanol 94% (m/m), Gereinigtes Wasser.

1 ml entspricht 33 Tropfen.

#### **Wie Solidago Pentarkan® S aussieht und Inhalt der Packung**

Solidago Pentarkan® S ist eine gelbgrüne bis grünbraune Flüssigkeit zum Einnehmen.

Packung mit 50 ml Mischung

#### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Deutsche Homöopathie-Union  
DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG  
Ottostraße 24  
76227 Karlsruhe  
[info@dhu.de](mailto:info@dhu.de)

**Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2020.**

Apothekenpflichtig

Zul.-Nr.: 6567913.00.00

---

Solidago Pentarkan® S enthält vier Einzelbestandteile, die sich bei der Behandlung von Ödemen (Wassereinlagerungen) infolge von Nieren- und Harnwegserkrankungen ergänzen. Die Bestandteile Solidago virgaurea, Equisetum hiemale und Petroselinum beeinflussen vor allem eine durch chronische Nieren- und Harnwegsinfektionen bedingte Funktionseinschränkung der Niere und die damit verbundene verminderte Ausscheidungsfunktion und wirken wie Ononis spinosa bei

Wasseransammlungen im Körper. Solidago Pentarkan<sup>®</sup> S ist daher ein geeignetes Mittel zur Behandlung von Wasseransammlungen infolge von Nieren- und Harnwegserkrankungen.